Madère grosse

Luntumburtharburtariburtarib

Vass8R01s196-200



Collection Vassal-Montpellier

Madeira grade

Madère grosse 8 R 1 s-196-200

THE THE SALE OF BY LITTING







Madere grosse DESIGNATION : CLOS & PLANCHE Vigueur: 25 FORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : O · Date de Véraison: 4-8
Date de Naturité: 1.9-86 Pourriture :0 GRAPPE: G - M-P: L-H-C

BAIE: TG - G - H-P

Partie disc. - Sph. - (1). obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (H) SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 6 s2 2 s3 2 avec pépina - apyrène JUS : inc. - coloré

Junton Limited Instruction Acces

CLOS 8 RANG 4 Southe 196-200 MISIGNATION: Madere grosse CHARGE: Année: 4.8 Versison: 12-9188 Maturité: 11.11 :0 Pour.: 0 GORRE: G - M - B- Dim.: 42 Vigueur: 3 1000 : érig - 1/2 érig - couché Année: rg - g - M - P - Dim.: 41.15 ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. MAGEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N. MAVEUR: (5)- m - ar - fox - herb. 21 2 3 Avec pépins - apyrène JUS inc. - coloré

ANNEE 1987 NOM Madere grosse

Induction in the contract of t

EMPLACEMENT 8 R1 A 196. 200

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	2 4 3 3 3	3.4 3.3 3.4 7.4	7.4 7.4 7.4 7.4 1.4 1.4 1.4	2 1 2 1 4		5,6	No, 6	14,6	6.8	10.8	13.8	14 9 ty
	15		7.4 +11	10	6,5	!	10,6			Sort Vie	me. a	rige

NOM Madere grosse u EMPLACEMENT & RI 196.200												
Souche	Nbre yeux	Débourrement Nbre début mi/déb grap			Ferti- lité	Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin		Maturité		
1 2 3 4 5	4	283	14	7662	12	31.5	36	66	4.8	8.8	12.8	12.3
-			ture : 7,4 +14	0	Port :	Couche	Vi 3,6 +3	gueur	; 3 mi	yeune +3		+4

NOM Madere grosse EMPLACEMENT 8 R/1 1/36.200

Juntumburtardan karda

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v	fin	Maturité
3	4.	23 3 27 3 27 3	31 3 · 213 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31 3 · 31	4 3 1	12	24.5	30(+3	5.6	31,7	78 +3	14.8	
Pourriture: Mill.: 0 Port: Mi engé vigueur: 4 Dle 31.3,89 + 13												

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

Juntani mata

Madère grosse cl8 R1A-196-200 (s.196)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8)cotonneum 9.
- 42 blanc 0-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3)cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ()- en gouttière (6) autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Désignation : Emplacement :

Juntan landin

Madère grosse clas 8 R 1 s. 496-200 (s. 196)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6)duveteur (8) - cotonneux 9.
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)-46 - Limbe duveteux 8 cotonneux 9. à limbe plan) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux nduveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCH

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 📢 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement :

luntumlump<mark>erkartu</mark>eta

Madère grosse slos 8 R 1 s. 196-200 (c.196)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds

ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

: verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 base 52 - vrille

rouge foncé 4.

subcontinues 5 - intermittentes 6

: coloré (7) les vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne β)-53 - vrille

longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Nº d'ordre : Désignation : Madère grosse 8 R 10-196-200 (0.196)

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1(12) - grande 1(43).

funtanimiti<mark>a lantaal</mark>

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/2 - sans villosité laineuse 2/73/.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan en gouttière - involuté - révoluté - tourmente Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 entièrement

rouge 166. Face inférieure : verte 1670- partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen (7) - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré (76) 7 partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Madère grosse 8 R 1 s - 196 - 200 A.5 Nº d'orare :

Désignation : Emplacement :

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions :15k). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (73). A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé (77) - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 34 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : /x). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Près pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94./ Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusironme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilio très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 1,07 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verze 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133/- non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 / juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

ple to welste po

dostadorambetadoral

Nº d'ordre : Madère grosse

Désignation : Clos 8 R 1 s 196-200

dividend mindred free trans

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3. (dimensions: x)
- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Noyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8. (dimensions : 16 × 15).
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée (1) pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- 29 A ombilic très apparent 8 peu apparent (9)
- 29 A section transversale : régulière 3 | irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1)- coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8 peu juteuse 9.
- 30 A saveur neutre (1) fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 30 Avec pépins 8)- apyrène 9.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière
- 32 A bourrelet évident O- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile ()

Colso 85

DENOMINATION: Madère grosse
EMPLACEMENT: 8 R 1 1 196.200 (-196)

dantanimisahatadantad

<u>Uuntuuluutiaalteumedensteet</u>

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2) Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :g....cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) effacé(2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

```
Nº d'ordre :
   Désignation: Madère grosse
   Emplacement: 8R1 & 196-4200
                                       : (1) - (2) - 3
   Angle des nervures
                                       : 4 - 5 - 6
   Sexe
                                       : (7) - (8) - 9
   L1/L2
                                      : (10) - (11)
   L2/L
                                    : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
   Nombre de lobes
   Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
   Prof. sinus latéral Inf. (2) - (2) - (2) - (2) - (2) Forme sinus pétiolaire (25 - 26 - (2) - 28 - 29)
   Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
   Sinus pétiolaire ouvert : (267)
   Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
   Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
   Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
   Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                      : 40 - (41)
    Dents : forme
                                      : 42 - (13) - 44
    Dents (angle)
   Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
   Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 19 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
   Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
    Largeur du sinus pétiolaire
    Dent terminale du lobe latéral supérieur
    Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
```

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Juntani mati